

Autor/es:	Santos JC ¹ . Magaña C ² , Casado V ³ , Castaño C ⁴ , Avellaneda C ² , Labajo R ⁵ .
Centro trabajo:	¹ Centro de Salud de Carbonero el Mayor. ² FREMAP. ³ Centro de salud de Parquesol. ⁴ Emergencias sanitarias 112. ⁵ Centro de Salud Segovia I
Título:	BULLYING. VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE SECUNDARIA
Correspondencia:	Santos, J.C.
Dirección:	Centro de Salud de Carbonero. Ctra. Bernardos S/N
CP:	
Provincia:	Segovia
Ciudad:	Segovia
Teléfono:	921561146
email:	jcsantospastor@terra.es
Resumen:	<p>Objetivos: Conocer el grado de violencia y de amenazas que sufre los adolescentes en el entorno escolar.</p> <p>Material y Métodos: Estudio ecológico transversal sobre perfil de salud. Muestra aleatoria por conglomerados en 422 sujetos de 14 a 20 años en todos los IES urbanos. Cuestionario CHIP-AE. Análisis datos SPSS ® 11. Resultados cuantitativos: media aritmética y desviación estándar. Resultados cualitativos: porcentaje. IC 95%. Test χ^2 para la comparación de variables cualitativas, prueba t-Student y ANOVA para la comparación de dos o varias variables cuantitativas</p> <p>Resultados: 44,5 % varones, 55,5% mujeres, edad media 16,7 (DE 1,46). En el último mes: un 3,6% ha llevado algún arma para defenderse, un 4,6% ha formado parte de una banda juvenil organizada, un 9,1% han amenazado con herir a alguien, un 8,2% ha atacado físicamente a alguien, un 10,5% ha destruido algo que no le perteneciera. Un 13,8% no se siente seguros en la escuela y un 12,0% en su barrio.</p> <p>Conclusiones: Debe reseñarse el grado de violencia y de amenazas que sufren nuestros adolescentes en las aulas, si bien el grado de amenazas es menor que otros estudios nacionales (33%), la violencia física es mayor (7%). Hay que tener en cuenta que la violencia es fruto en muchos casos de una serie de comportamientos de riesgo individual (tabaco, alcohol, drogas). Es significativo cómo los adolescentes perciben más violencia en el entorno escolar que en el comunitario.</p>